

5歲以下幼童公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)接種原則

105 年 4 月修訂

幼兒目前的年齡 (月)	PCV13 接種史		PCV13 接種原則	
	已接種劑次	情形說明	公費提供劑次	時程
1歲以下 (滿2個月-未滿12個月)	0	從未接種	3	- 滿2個月後接種第1劑 - 間隔8週接種第2劑 - 滿12-15個月接種第3劑(與前1劑至少間隔8週)
	1	已接種1劑	2	- 接種1劑(與前1劑至少間隔8週) - 滿12-15個月接種1劑(與前1劑至少間隔8週)
	2-3	已接種2-3劑	1	滿12-15個月接種1劑(與前1劑至少間隔8週)
滿1歲-未滿2歲 (滿12個月-未滿24個月)	0	從未接種	2	- 接種1劑 - 間隔8週接種第2劑
	1	1歲前已接種1劑	2	- 接種1劑(與前1劑至少間隔8週) - 間隔8週接種第2劑
	1	1歲前未接種，滿1歲後已接種1劑	1	接種1劑(與前1劑至少間隔8週)
	2-3	1歲前已接種2-3劑	1	接種1劑(與前1劑至少間隔8週)
滿2歲-未滿5歲 (滿24個月-未滿60個月)	1	2歲以後接種1劑	0	無需再接種
	0-3	1歲以後未曾接種	1	接種1劑
	1-2	1歲前僅接種1劑且1-2歲亦只接種1劑	1	接種1劑(與前1劑至少間隔8週)

備註：

1：各年度實施對象為出生滿2個月至未滿5歲幼童

2：一般兒童常規接種採3劑時程(出生滿2個月、4個月分別接種1劑，滿12~15個月追加1劑)。

3：高危險群兒童則依其第1劑PCV13接種月齡接(補)種：

(1)滿2個月至未滿7個月：出生滿2 個月、4 個月、6 個月分別接種1劑，共3劑(與前1 劑間隔8 週)，滿12-15 個月再追加1劑。

(2)滿7個月至未滿12個月：接種2劑，兩劑間隔8週，滿12-15個月再追加1劑，並與前1 劑間隔至少8 週。

(3)滿12個月至未滿60個月：從未接種過或接種劑次不完整且小於2劑者，應接種2劑，2劑間隔至少8週。

105 年公費 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)接種 Q&A

Q 1：105 年 4 月 18 日起，公費 PCV13 實施對象為何？

A：出生滿 2 個月以上至未滿 60 個月，未曾接種或尚未完成 PCV13 之幼童。

Q 2：100 年出生之幼童，在 105 年底前都可以接種公費 PCV13 嗎？

A：100 年出生幼童在未滿 60 個月(未滿 5 歲)前，未曾接種或尚未完成 PCV13 之幼童，皆可接種公費 PCV13。

Q 3：在國外接種結合型肺炎鏈球菌疫苗之幼童，其接種紀錄未載明為幾價疫苗且家長亦不清楚，該如何處理？

A：針對國外結合型肺炎鏈球菌疫苗接種史不明之幼童，可依其目前之年齡參照「5 歲以下幼童公費 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)接種原則」，提供 PCV13 予以補種。

Q 4：PCV13 第 1 劑最早可在何時接種？

A：如因特殊狀況(如手術、出國等)，最早可提前於出生滿 6 週接種第 1 劑。

Q 5：PCV13 兩劑間最短接種間隔為何？

A：(1) 1 歲以前的基礎劑，兩劑至少間隔 8 週。第 1 劑如於出生滿 7 個月才開始接種，與第 2 劑之接種間隔可縮短至 4 週。

(2) 1 歲以後的追加劑於滿 12 個月以後接種，且與前一劑至少間隔 8 週。

Q 6：肺炎鏈球菌高危險群幼童包括哪些？

A：罹患下列六大類疾病之 5 歲以下幼童(詳附件 ICD-9 與 ICD-10 參照表)

- (1) 脾臟功能缺損
- (2) 先天或後天免疫功能不全(包括愛滋病毒感染者)
- (3) 人工耳植入者
- (4) 慢性疾病〔慢性腎病變(包含腎病症候群)、先天發紺性心臟病(包含心臟衰竭)、慢性肺臟病(氣喘除外)、糖尿病〕

(5) 腦脊髓液滲漏

(6) 接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者

Q 7：5 歲以下高危險群幼童 PCV13 接種原則為何？

A：高危險群幼童依其接種第 1 劑時的年(月)齡決定其應接種劑次，其接/補種原則如下：

- (1) 滿 2 個月至未滿 7 個月：出生滿 2 個月、4 個月、6 個月分別接種 1 劑，共 3 劑(兩劑間隔至少 8 週，與五合一疫苗可同時接種，分開不同部位)，滿 12-15 個月再追加 1 劑。
- (2) 滿 7 個月至未滿 12 個月：接種 2 劑，兩劑間隔至少 8 週，滿 12-15 個月再追加 1 劑，並與前 1 劑間隔至少 8 週。
- (3) 滿 12 個月未滿 60 個月：從未接種過 PCV13 或接種劑次不完整且小於 2 劑者，應接種 2 劑 PCV13，兩劑間隔至少 8 週。

Q 8：符合公費 PCV13 之接種對象可在哪裡接種疫苗？

A：可至全國各縣市之衛生所(室)及各衛生單位合約辦理兒童預防接種之醫院診所(可洽詢當地衛生局、所)接種。

Q 9：接種公費 PCV13 需攜帶什麼證件？

- A：(1) 健保卡、兒童健康手冊(如為外籍人士，父母任一方需具健保身分或持有居留證)。如初次赴該單位接種者，請同時攜帶戶口名簿，以利幼兒接種資料之登錄。
- (2) 如為 5 歲以下高危險群，請主動出具診斷書等證明文件。

Q 10: 104 年起將 PCV13 納入幼兒常規接種項目，對於之前自費接種的幼童，可申請退費或補助嗎？

A：104 年起 PCV13 實施公費接種政策，採 2+1 時程推行，已自費完成的劑次，不再補助或退費。而是否需再自費於 6 個月多接種 1 劑，則可與醫師充分討論後決定。