

## Amoxicillin/Clavulanic Acid (Curam<sup>®</sup>，諾快寧)

作用：

Amoxicillin/Clavulanic Acid是青黴素類抗生素(penicillin antibiotics)，用來治療因細菌引起的感染。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請遵照醫師指示按時服用，可與食物併服也可以空腹吃，無論您是否病情好轉，都要將醫師開立給您的藥完全服用完畢。
- ◆ 藥品放置處應遠離兒童。

錠劑：

- ◆ 將藥物存放在室溫、避光、遠離熱源及濕氣。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 請您想起來後儘快服用所忘記的藥量。
- ◆ 如果已接近下一次服藥時間，不要服用忘記的藥量。
- ◆ 不要一次服用兩倍的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 服藥前先詢問您的醫師或藥師是否可與其他藥物(包括成藥)併用。
- ◆ 服藥前先確實讓您的醫師知道您是否有服用probenecid (Benemid<sup>®</sup>)或disulfiram (Antabuse<sup>®</sup>)。
- ◆ 若您同時服用避孕藥可能會使避孕失敗，所以在服藥期間應使用其他避孕方法。

警語：

- ◆ 發生嚴重腹瀉請告訴您的醫師。
- ◆ Amoxicillin/clavulanic Acid可能會造成糖尿病人尿糖試驗的誤差。
- ◆ 請您告知醫師您正在懷孕或哺乳。
- ◆ 請您告知醫師是否對頭孢子菌素類抗生素(cephalosporin antibiotics)，像是Ceclor<sup>®</sup>或Ceclor<sup>®</sup>過敏的人，不要使用本藥。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：起疹、脫皮或起水泡、腫脹、哮喘或呼吸困難。
- ◆ 假如您發生下列比較不具重要性的副作用，可告知醫師：噁心、胃痛、腹瀉、陰道搔癢或分泌物。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～

佛教大林慈濟綜合醫院藥劑科

地址：嘉義縣大林鎮民生路 2 號

藥物諮詢專線：05-2648000 分機 5384

藥物諮詢信箱：dic@tzuchi.com.tw