

## Bupropion (Wellbutrin XL<sup>®</sup>, 威克倦)

作用：

Bupropion可用於治療憂鬱症。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請確實按照醫師處方指示服用。
- ◆ Bupropion錠劑應整粒吞服，不可壓碎或咀嚼。
- ◆ 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣，不需冷藏。
- ◆ 不可將藥分給小孩子服用，也不可以分送給他人服用。
- ◆ 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 請您想起來後儘快服用所忘記的藥量。
- ◆ 如果已接近下一次服藥時間，不要服用忘記的藥量。
- ◆ 不要一次服用兩倍的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 於服藥前先詢問您的醫師或藥師，是否可與其他藥物(包括成藥)、維他命和草藥併用。
- ◆ Bupropion錠劑空腹或隨餐服用均可。

醫療提示：

- ◆ 服用期間應嚴密監視患者之憂鬱症情形，以防其發生自殺行為。
- ◆ 對Bupropion過敏者不可使用。
- ◆ 癲癇患者不可使用Bupropion。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：發燒、失眠、過敏、頭痛、厭食、視覺障礙、耳鳴、血壓升高、胃腸障礙。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～

佛教大林慈濟綜合醫院藥劑科

地址：嘉義縣大林鎮民生路 2 號

藥物諮詢專線：05-2648000 分機 5384

藥物諮詢信箱：dic@tzuchi.com.tw