

Leflunomide (Arheuma[®]，雅努麻)

作用：

Leflunomide治療成人類風濕性關節炎，並可能減緩類風濕病程對關節所造成之結構性損害；治療具活動性的成人乾癆性關節炎。

如何使用及保存您的藥物？

- ◆ 請確實按照醫師處方指示服用。
- ◆ 服藥時，請喝足量的白開水將藥錠整顆吞服。
- ◆ 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣，不需冷藏。
- ◆ 不可將藥分給小孩子服用，也不可以分送給他人服用。
- ◆ 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。

假如我忘記服藥該怎麼辦？

- ◆ 請您想起來後儘快服用所忘記的藥量。
- ◆ 如果已接近下一次服藥時間，不要服用忘記的藥量。
- ◆ 不要一次服用兩倍的藥量。

是否可以與食物或其他藥物一起服用？

- ◆ 於服藥前先詢問您的醫師或藥師，是否可與其他藥物(包括成藥)、維他命和草藥併用。

醫療提示：

- ◆ 肝、腎功能不全病患禁用Leflunomide。

可能引起的副作用：

- ◆ 假如您發生下列副作用，請立刻通知醫生處理：血壓上升(輕度)、腹瀉、噁心、嘔吐、食慾不振。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～