

ONCE DAILY FOR 3 DAYS
Zithromax 日舒
(azithromycin) 250 mg/500 mg



懸液劑之泡製方法

1




在加水之前，應先搖動裝有粉劑的藥品

2




加入9c.c.冷開水

3



並立即搖動以溶解粉末

4



每瓶可提供600mg的劑量

● 泡製後的口服懸浮液，在室溫下可保持穩定 5 天

● 使用前請搖動均勻

ONCE DAILY FOR 3 DAYS
Zithromax 日舒
(azithromycin) 250 mg/500 mg



Zithromax POS

[泡製注意事項]

- 1.在加水之前應先搖動裝有粉劑的藥瓶。利用包裝中所附的適當混和器將適量的水加入藥瓶中，然後充分搖勻。
- 2.調製後之懸浮液可能會因製劑中的矯味劑(crème de vanilla flavour)與調整酸鹼值之sodium phosphate tri-basic anhydrous發生作用，隨著環境溫度及溼度的變化，將呈現些微顏色差異。
- 3.在較為潮濕或高溫的環境下，此類顏色差異將較為明顯，但藥品品質、療效及安全性並無任何影響，敬請安心使用。

Pfizer **Pfizer Limited**
輝瑞大藥廠股份有限公司
台北總公司 台中市辦事處 高雄辦事處
新北市251淡水區中正東路二段177號 台中市406公益路二段51號10樓A室 高雄市802苓雅區四維三路8號16樓A室
TEL:(02)2809-7979 FAX:(02)2809-7976 TEL:(04)2328-2818 FAX:(04)2320-5438 TEL:(07)535-7979 FAX:(07)535-7876

Pfizer **Pfizer Limited**
輝瑞大藥廠股份有限公司
台北總公司 台中市辦事處 高雄辦事處
新北市251淡水區中正東路二段177號 台中市406公益路二段51號10樓A室 高雄市802苓雅區四維三路8號16樓A室
TEL:(02)2809-7979 FAX:(02)2809-7976 TEL:(04)2328-2818 FAX:(04)2320-5438 TEL:(07)535-7979 FAX:(07)535-7876