

## Febuxostat

### ◆成分劑量：

Febuxostat 80mg/顆

### ◆藥品作用：

Febuxostat 可以降低血清尿酸，用來治療慢性痛風患者的高尿酸血症。

### ◆該如何使用此藥品？

通常成人一天吃 1 次，每次 0.5-1 顆。若有任何疑問都可以詢問醫師或藥師。

### ◆忘記服藥時該怎麼辦？

若您的醫師請您定時服用 Febuxostat，儘可能在您想起時立刻補服；若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，依正常時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量，而服用雙倍藥量。

### ◆使用此藥品須注意什麼事項？

●請告訴醫師及藥師，您是否對

Febuxostat 或其他藥物過敏。

- 請告訴醫師及藥師您目前服用的藥物(包括處方藥或成藥及中草藥)、維他命、營養補充品等。
- 懷孕或哺乳中婦女不建議自行使用，請先詢問醫師或藥師。
- 開始服用此藥品後，由於血清尿酸濃度改變，可能引發痛風發作。建議使用非類固醇抗發炎藥或秋水仙素來預防痛風發作。
- 應定期監測肝功能。

### ◆此藥會造成哪些副作用？副作用發生時該怎麼辦？

此藥品於一般劑量下使用，通常無特殊副作用，但若出現下列情形請儘速就醫。

- 過敏反應：如皮膚嚴重起疹，請停藥，並立即就醫。
- 若以下症狀嚴重：肝功能異常、噁心、關節痛等症狀，請儘速就醫。

### ◆此藥儲存的條件為何？

將藥物放在緊閉之容器，儲存在室內涼爽處，遠離高溫、濕氣(如：浴室)及陽光直射處，同時應放在小孩

拿不到的地方。過期或不再需要的藥物應丟棄，可請教藥師如何適當處理此藥。

### ◆是否有其他我應該知道的資訊？

一般狀況下，本藥品可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用的其他藥品讓醫師或藥師知道，才可做最好的評估。請不要讓其他人使用您的藥物。

佛教慈濟醫療財團法人  
**台中慈濟醫院**  
Taichung Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

52

# Febuxostat

## 病人用藥指導卡

靜思小語：

能付出愛心就是福，能消除煩惱就是慧。



各分院藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150  
花蓮(03) 856-1825 轉 3345  
大林(05) 264-8000 轉 5384  
台中(04) 3606-0666 轉 3355

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口  
諮詢電話：(04) 3606-0833  
(04) 3606-0666 轉 3355

指導卡並無法詳載 **Febuxostat** 的全部資訊，如果  
使用藥品有任何疑問，請諮詢醫師或藥師。  
我們將竭誠為您服務。

守護健康、守護生命、守護愛

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院  
藥學部 關心您